

OBIECTIV: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa
 OBIECTUL: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa
 STADIUL FIZIC: Strada Zilahy Lajos
 Beneficiar: MUNICIPIUL SALONTA
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

ANEXA 1.

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

30.08.2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0,59 material: manopera: utilaj: transport:		
2	TRA01A05P Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	106,27 material: manopera: utilaj: transport:		
3	DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	29,52 material: manopera: utilaj: transport:		
4	TRA01A25 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	65,79 material: manopera: utilaj: transport:		
5	DA11A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	22,14 material: manopera: utilaj: transport:		
6	TRA01A47 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 47 km.	tona	47,22 material: manopera: utilaj: transport:		
7	DH02C1 Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual	100 mp	5,75 material: manopera: utilaj: transport:		
8	DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	100,00 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Strada Zilahy Lajos

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
9	DG05A1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	772,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	7,73		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	DB19G1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 cm cu asternere mecanica	mp	147,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	20,81		
13	DB19C1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 cm cu asternere manuala	mp	625,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	88,13		
14	DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulat	100 mp	7,73		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14.L	2200498	Nisip bitumat (dressing)	tona	3,22		
15	TRA01A05	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	112,16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	TRA05A45	Transport rutier materiale,semifabricate cu..autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 45	tona	0,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
	CAS					
	Fond de risc					
	Concedii si indemnizatii					
	Somaj					
	Fond de garantare					
	Sanatate					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
	Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
	Profit					
Total Inclusiv Profit:						

STADIUL FIZIC: Strada Zilahy Lajos

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

OBIECTIV: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa
 OBIECTUL: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa
 STADIUL FIZIC: Strada Bihorului
 Beneficiar: MUNICIPIUL SALONTA
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

30.08.2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH02C1	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime manual	100 mp	5,62	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	20000034	Freza WIRTGEN 571 mp	ora	41,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	150,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	DG05A1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	50,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	1.173,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	11,73	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	DB19G1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 cm cu asternere mecanica	mp	1.173,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	165,39	
8	DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulat	100 mp	11,73	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	2200498	Nisip bitumat (dressing)	tona	4,89	

STADIUL FIZIC: Strada Bihorului

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	TRA01A05	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	170,23			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	TRA05A45	Transport rutier materiale,semifabricate cu..autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 45	tona	0,53			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	116,57			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
CAS							
Fond de risc							
Concedii si indemnizatii							
Somaj							
Fond de garantare							
Sanatate							
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inklusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

OBIECTIV: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa
OBIECTUL: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa
STADIUL FIZIC: Strada A. Vlahuta
Beneficiar: MUNICIPIUL SALONTA
Proiectant: _____
Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

30.08.2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc...in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	69,60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	DG05A1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	315,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	DH02C1	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adancime manual	100 mp	4,61	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	150,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRA01A05P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	184,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	34,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	TRA01A25	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	77,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoire;	mc	26,10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Strada A. Vlahuta							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	TRA01A47	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 47 km.	tona	55,67			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	640,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	6,40			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	DB19C1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 cm cu asternere manuala	mp	640,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	90,24			
13	DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulat	100 mp	6,40			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
13.L	2200498	Nisip bitumat (dressing)	tona	2,67			
14	TRA01A05	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	92,91			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
15	TRA05A45	Transport rutier materiale,semifabricate cu..autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 45	tona	0,29			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
CAS							
Fond de risc							
Concedii si indemnizatii							
Somaj							
Fond de garantare							
Sanatate							
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inklusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
1 euro = lei, curs la data de							
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007							

OBIECTIV: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa **Proiect:** _____ **nr:** _____
OBIECTUL: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa **Plansa:** _____ **nr:** _____
STADIUL FIZIC: Strada Tudor Vladimirescu **Faza:** _____
Beneficiar: MUNICIPIUL SALONTA
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

30.08.2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH02C1 Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime manual	100 mp	7,42 material: manopera: utilaj: transport:		
2	DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	100,00 material: manopera: utilaj: transport:		
3	DG05A1 Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	50,00 material: manopera: utilaj: transport:		
4	TRA01A05P Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	70,00 material: manopera: utilaj: transport:		
5	DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	942,00 material: manopera: utilaj: transport:		
6	DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	9,42 material: manopera: utilaj: transport:		
7	DB19C1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 cm cu asternere manuala	mp	942,00 material: manopera: utilaj: transport:		
7.L	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	132,82		
8	DB21A1 Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulat	100 mp	9,42 material: manopera: utilaj: transport:		
8.L	2200498 Nisip bitumat (dressing)	tona	3,93		

STADIUL FIZIC: Strada Tudor Vladimirescu						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
9	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	136,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	TRA05A45	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 45	tona	0,43		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
	CAS					
	Fond de risc					
	Concedii si indemnizatii					
	Somaj					
	Fond de garantare					
	Sanatate					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
	Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:						
	Profit					
Total Inclusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

OBIECTIV: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa **Proiect:** _____ **nr:** _____
OBIECTUL: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa **Plansa:** _____ **nr:** _____
STADIUL FIZIC: Strada Kisfaludi Istvan **Faza:** _____
Beneficiar: MUNICIPIUL SALONTA
Proiectant: _____
Executant: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

30.08.2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH02C1	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime manual	100 mp	8,60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	50,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	DG05A1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	50,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	TRA01A05P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	80,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	860,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8,60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	DB19C1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 cm cu asternere manuala	mp	860,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	121,26	
8	DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulat	100 mp	8,60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	2200498	Nisip bitumat (dressing)	tona	3,59	

STADIUL FIZIC: Strada Kisfaludi Istvan

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	TRA01A05	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	124,85			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	TRA05A45	Transport rutier materiale,semifabricate cu..autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 45	tona	0,39			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
CAS							
Fond de risc							
Concedii si indemnizatii							
Somaj							
Fond de garantare							
Sanatate							
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inklusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Strada Rozvany Gyorgy

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa Proiect: _____ nr: ____
 OBIECTUL: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa Plansa: _____ nr: ____
 STADIUL FIZIC: Strada Ady Endre Faza: _____
 Beneficiar: MUNICIPIUL SALONTA
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

30.08.2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DH02C1	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime manual	100 mp	1,65	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	150,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	DG05A1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	230,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	TRA01A05P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	27,30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	165,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1,65	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	DB19C1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 cm cu asternere manuala	mp	165,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	23,27	
9	DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulat	100 mp	1,65	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.L	2200498	Nisip bitumat (dressing)	tona	0,69	

STADIUL FIZIC: Strada Ady Endre

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
10	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	23,96			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	TRA05A45	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 45	tona	0,08			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
	CAS						
	Fond de risc						
	Concedii si indemnizatii						
	Somaj						
	Fond de garantare						
	Sanatate						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
	Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
	Profit						
Total Inclusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

OBIECTIV: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa
 OBIECTUL: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa
 STADIUL FIZIC: Strada G.Baritiu
 Beneficiar: MUNICIPIUL SALONTA
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

30.08.2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
6	DB01B1		Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	70,00	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
7	DB02D1	100	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	mp	0,70	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
8	DB19C1	mp	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 cm cu asternere manuala		70,00	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
8.L	20018326		Mixtura asfaltica BA16	tona	9,87	
9	DB21A1	100	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulat	mp	0,70	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
9.L	2200498		Nisip bitumat (dressing)	tona	0,29	
10	TRA01A05	tona	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.		10,16	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
11	TRA05A45	tona	Transport rutier materiale,semifabricate cu..autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 45		0,03	
					material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: Strada G.Baritiu

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

OBIECTIV: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa Proiect: _____ nr: ____
 Beneficiar: MUNICIPIUL SALONTA Plansa: _____ nr: ____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
 cumulat pe proiect**

30.08.2017

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	88,30				
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	14,80				
3	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	130,21				
4	20029886 Beton rutier	mc	74,60				
5	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	1,93				
6	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	0,53				
7	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	2.103,47				
8	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	651,79				
9	2200498 Nisip bitumat (dressing)	tona	19,28				
10	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	12,35				
11	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	73,96				
12	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	4,92				
13	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	61,26				
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

OBIECTIV: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa
Beneficiar: MUNICIPIUL SALONTA
Proiectant: _____
Executant: _____

Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

30.08.2017

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	742,28			
2	10221 Betonist	392,61			
3	10221 Betonist	44,10			
4	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	1,48			
5	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,01			
6	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	441,53			
7	12821 Pavator	807,74			
8	19621 Sapator	146,86			
Total ore manopera:		2.576,61			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

OBIECTIV: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: MUNICIPIUL SALONTA Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

30.08.2017

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	211,60		
2	4047 Autogudronator 3500-3600l	2,45		
3	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	97,33		
4	4008 Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf	10,43		
5	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	4,39		
6	2000003 Freza WIRTGEN 571 mp	41,00		
7	4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	44,10		
8	4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	161,70		
9	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	2,77		
10	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	10,43		
11	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	29,60		
Total ore utilaje:		615,81		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

OBIECTIV: Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizare si apa Proiect: _____ nr: _____
 Beneficiar: MUNICIPIUL SALONTA Plansa: _____ nr: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

30.08.2017

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A45 Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic. speciale(cisterna, beton, etc) pe dist de 45	2,10	45,00	0,90		
2	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	179,04	10,00	0,20		
3	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	671,02	5,00	0,10		
4	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	221,29	25,00	0,50		
5	TRA01A47 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 47 km.	102,89	47,00	0,94		
6	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	689,98	5,00	0,10		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	
					euro	

1 euro = lei, curs la data de